

# Lamino LL

Der leise, leimfreie Laminatfußboden



*Der leise Laminatboden  
für höchste Ansprüche*

**ZIRO**  
Die Welt der Böden

# Lamino LL

Der leise, leimfreie Laminatfußboden




Dekor **Apfelbaum**



**Bergahorn**  
1-Stab Landhausdielen



**Ahorn**  
3-Stab Schiffsboden



**Apfelbaum**  
2-Stab Landhausdielen



**Eiche weiß gebürstet**  
1-Stab Landhausdielen



**Birnbaum markant**  
2-Stab Schiffsboden

## **Wohnräume leben**

Zeitlos klassisch oder trendig modern – gerade beim Wohnen in den eigenen vier Wänden will man seine Ideen verwirklichen und nach seinem eigenen individuellen Geschmack einrichten.

Wie Ihre Wohnräume auch aussehen – die Laminatböden von **Lamino LL** werden Ihren Ansprüchen bestimmt gerecht.

In der **Lamino LL**-Kollektion finden sich die Grundfarben für die klassische Innengestaltung. Hier erhalten Sie helle Holzarten wie Ahorn, Apfelbaum, unterschiedliche Brauntöne wie Raucheiche, Nussbaum und Rottöne wie Kirschbaum.

# Lamino LL

Der leise, leimfreie Laminatfußboden

## Darauf können Sie sich verlassen

**Lamino LL** macht so einiges mit, denn er ist ausgesprochen robust. Dafür sorgt die hochwertige, schmutzabweisende Oberfläche, die sich nicht nur leicht reinigen lässt, sondern sogar allergikerfreundlich ist.


**Lamino LL** ist ein Qualitätslaminat – geeignet für den gesamten Wohnbereich. Ob im Wohnzimmer, Küche, Hobbyraum, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büros oder Gewerberäume – **Lamino LL** ist für alle Räume mit starker Beanspruchung im Wohnbereich oder mit normaler Beanspruchung im gewerblichen Bereich geeignet.



**Buche weiß**  
3-Stab Schiffsboden



**Buche Natur**  
3-Stab Schiffsboden



**Kirschbaum**  
3-Stab Schiffsboden



**Raucheiche**  
3-Stab Schiffsboden



**Silberbirke**  
3-Stab Schiffsboden



Dekor *Nussbaum markant*

# Lamino LL

Der leise, leimfreie Laminatfußboden



*Nussbaum*  
**3-Stab Schiffsboden**



*Nussbaum markant*  
**1-Stab Landhausdielen**

## Dielenaufbau

Dielenformat: 1280 x 192 x 10 mm

### Klickverbindung


Einfach zu verlegen. Leimfrei mit dem millionenfach bewährten Uniclic-Verbindungssystem.

### Kantenimprägnierung

Das gesamte Verbindungssystem ist gegen Feuchtigkeit geschützt.

### Trittschallunterlage

Optimale 2 mm starke Sound Safe Dämmmatte bestehend aus einem umweltfreundlichen und hochverdichteten Füllstoffgemisch (2,0 kg/qm).



### Oberfläche

Antistatische Oberfläche. Besonders widerstandsfähiges Melaminharz-Overlay.

### Mittellage

Höchste Qualität durch eine hochverdichtete 8 mm extra starke Holzfaserverplatte.



Ihr **ZIRO**-Fachhändler

# ZIRO

Die Welt der Böden